





**ABS**  


# GCS & GRS SERİSİ / SERIES




## STATİK EVAPARATÖR STATIC EVAPORATOR



[www.gurcan.com.tr](http://www.gurcan.com.tr)



| Kod<br>Cod | Model<br>Model         | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer<br>Alanı<br>Heat<br>Transfer<br>Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|            |                        |                              | Watt                 | Kcal/h |                                                   | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
| GCS 600    | L.A600 S.EVAP 2.8.50K  | 10 mm                        | 310                  | 267    | 2.49                                              | 600                    | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 800    | L.A800 S.EVAP 2.8.50K  | 10 mm                        | 378                  | 325    | 3.24                                              | 800                    | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 1000   | L.A1000 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 445                  | 383    | 4.05                                              | 1000                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 1200   | L.A1200 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 483                  | 415    | 4.85                                              | 1200                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 1500   | L.A1500 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 627                  | 539    | 6.06                                              | 1500                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 1600   | L.A1600 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 665                  | 572    | 6.50                                              | 1600                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 1700   | L.A1700 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 706                  | 607    | 6.87                                              | 1700                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 2000   | L.A2000 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 857                  | 737    | 8.09                                              | 2000                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 2300   | L.A2300 S.EVAP 2.8.50K | 10 mm                        | 987                  | 849    | 9.48                                              | 2300                   | 105 | 200 | 5/8"                      | 5/8"            |






| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 50 X 50                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

# GCS SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| Kod<br>Cod | Model<br>Model        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer<br>Alanı<br>Heat Transfer<br>Area<br>m <sup>2</sup> | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|            |                       |                              | Watt                 | Kcal/h |                                                                  | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|            |                       |                              |                      |        |                                                                  | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GCS 60056  | L.A600 S.EVAP2.8.56K  | 10 mm                        | 334                  | 287    | 2.68                                                             | 600                    | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 80056  | L.A800 S.EVAP2.8.56K  | 10 mm                        | 408                  | 350    | 3.48                                                             | 800                    | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 100056 | L.A1000 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 479                  | 412    | 4.35                                                             | 1000                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 120056 | L.A1200 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 520                  | 447    | 5.21                                                             | 1200                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 150056 | L.A1500 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 675                  | 580    | 6.52                                                             | 1500                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 160056 | L.A1600 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 716                  | 615    | 6.95                                                             | 1600                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 170056 | L.A1700 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 760                  | 653    | 7.39                                                             | 1700                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 200056 | L.A2000 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 922                  | 793    | 8.69                                                             | 2000                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GCS 230056 | L.A2300 S.EVAP2.8.56K | 10 mm                        | 1062                 | 913    | 10.20                                                            | 2300                   | 100 | 224 | 5/8"                      | 5/8"            |




| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 48 X 56                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |



## MARKET SOĞUTUCULAR (REYON) GRAVITY COOLERS FOR SHOP WINDOWS

| Kod<br>Code | Model<br>Model  | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer Alanı<br>Heat Transfer Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|             |                 |                              | Watt                 | Kcal/h |                                          | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                 | mm                           |                      |        | m <sup>2</sup>                           | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GRS 756     | 75 REYON 6 LI   | 10                           | 210                  | 179    | 2,55                                     | 750                    | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 1006    | 100 REYON 6 LI  | 10                           | 285                  | 246    | 3,51                                     | 1000                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 1206    | 120 REYON 6 LI  | 10                           | 310                  | 267    | 3,82                                     | 1200                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 1506    | 150 REYON 6 LI  | 10                           | 430                  | 369    | 5,27                                     | 1500                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 1706    | 170 REYON 6 LI  | 10                           | 500                  | 431    | 6,15                                     | 1700                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 2006    | 200 REYON 6 LI  | 10                           | 570                  | 491    | 7,02                                     | 2000                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 2206    | 220 REYON 6 LI  | 10                           | 645                  | 553    | 7,90                                     | 2200                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 2506    | 250 REYON 6 LI  | 10                           | 715                  | 615    | 8,78                                     | 2500                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 2706    | 270 REYON 6 LI  | 10                           | 785                  | 676    | 9,66                                     | 2700                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
| GRS 3006    | 300 REYON 6 LI  | 10                           | 860                  | 737    | 10,53                                    | 3000                   | 105 | 200 | 12                        | 12              |
|             |                 |                              |                      |        |                                          |                        |     |     |                           |                 |
| GRS 758     | 75 REYON 8 Lİ   | 10                           | 232                  | 200    | 2,90                                     | 750                    | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 1008    | 100 REYON 8 Lİ  | 10                           | 350                  | 300    | 4,40                                     | 1000                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 1208    | 120 REYON 8 Lİ  | 10                           | 425                  | 365    | 5,30                                     | 1200                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 1508    | 150 REYON 8 Lİ  | 10                           | 500                  | 430    | 6,30                                     | 1500                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 1708    | 170 REYON 8 Lİ  | 10                           | 580                  | 500    | 7,30                                     | 1700                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 2008    | 200 REYON 8 Lİ  | 10                           | 655                  | 565    | 8,20                                     | 2000                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 2208    | 220 REYON 8 Lİ  | 10                           | 790                  | 630    | 9,70                                     | 2200                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 2508    | 250 REYON 8 Lİ  | 10                           | 850                  | 730    | 10,60                                    | 2500                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 2708    | 270 REYON 8 Lİ  | 10                           | 930                  | 800    | 11,70                                    | 2700                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
| GRS 3008    | 300 REYON 8 Lİ  | 10                           | 1000                 | 860    | 12,60                                    | 3000                   | 105 | 240 | 12                        | 12              |
|             |                 |                              |                      |        |                                          |                        |     |     |                           |                 |
| GRS 75010   | 75 REYON 10 LU  | 10                           | 325                  | 280    | 4,00                                     | 750                    | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 10010   | 100 REYON 10LU  | 10                           | 460                  | 396    | 5,70                                     | 1000                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 12010   | 120 REYON 10 LU | 10                           | 523                  | 450    | 6,50                                     | 1200                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 15010   | 150 REYON 10 LU | 10                           | 680                  | 585    | 8,40                                     | 1500                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 17010   | 170 REYON 10 LU | 10                           | 790                  | 680    | 9,80                                     | 1700                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 20010   | 200 REYON 10 LU | 10                           | 900                  | 773    | 11,10                                    | 2000                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 22010   | 220 REYON 10 LU | 10                           | 1017                 | 875    | 12,50                                    | 2200                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS25010    | 250 REYON 10 LU | 10                           | 1150                 | 990    | 14,10                                    | 2500                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 27010   | 270 REYON 10 LU | 10                           | 1250                 | 1078   | 15,40                                    | 2700                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |
| GRS 30010   | 300 REYON 10 LU | 10                           | 1400                 | 1204   | 17,20                                    | 3000                   | 105 | 320 | 12                        | 12              |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 35 X 40                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |


# GCS SERİSİ / SERIES



## MARKET SOĞUTUCULAR (REYON) GRAVITY COOLERS FOR SHOP WINDOWS


| Kod<br>Code   | Model<br>Model        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer<br>Alanı<br>Heat Transfer<br>Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|               |                       |                              | Watt                 | Kcal/h |                                                | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|               |                       | mm                           |                      |        | m²                                             | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GCS 750.6.2   | 75 REYON 6 LI - 5/8   | 10                           | 230                  | 200    | 2,10                                           | 750                    | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 1000.6.2  | 100 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 340                  | 290    | 3,00                                           | 1000                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 1200.6.2  | 120 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 400                  | 340    | 3,60                                           | 1200                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 1500.6.2  | 150 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 510                  | 440    | 4,60                                           | 1500                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 1700.6.2  | 170 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 620                  | 530    | 5,60                                           | 1700                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 2000.6.2  | 200 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 695                  | 600    | 6,30                                           | 2000                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 2200.6.2  | 220 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 760                  | 650    | 6,90                                           | 2200                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 2500.6.2  | 250 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 870                  | 750    | 7,90                                           | 2500                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 2700.6.2  | 270 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 950                  | 815    | 8,60                                           | 2700                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 3000.6.2  | 300 REYON 6 LI - 5/8  | 10                           | 1050                 | 900    | 9,50                                           | 3000                   | 100 | 170 | 16                        | 16              |
| GCS 750.8.2   | 75 REYON 8 LI - 5/8   | 10                           | 310                  | 265    | 2,8                                            | 750                    | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 1000.8.2  | 100 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 430                  | 370    | 3,9                                            | 1000                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 1200.8.2  | 120 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 520                  | 445    | 4,7                                            | 1200                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 1500.8.2  | 150 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 675                  | 580    | 6,0                                            | 1500                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 1700.8.2  | 170 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 760                  | 655    | 6,9                                            | 1700                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 2000.8.2  | 200 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 902                  | 775    | 8,2                                            | 2000                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 2200.8.2  | 220 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 1035                 | 890    | 9,0                                            | 2200                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 2500.8.2  | 250 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 1145                 | 985    | 10,4                                           | 2500                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 2700.8.2  | 270 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 1235                 | 1060   | 11,2                                           | 2700                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 3000.8.2  | 300 REYON 8 LI - 5/8  | 10                           | 1390                 | 1020   | 12,6                                           | 3000                   | 100 | 224 | 16                        | 16              |
| GCS 750.10.2  | 75 REYON 10 LU - 5/8  | 10                           | 390                  | 330    | 3,5                                            | 750                    | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 1000.10.2 | 100 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 530                  | 455    | 4,8                                            | 1000                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 1200.10.2 | 120 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 690                  | 595    | 6,0                                            | 1200                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 1500.10.2 | 150 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 840                  | 720    | 7,6                                            | 1500                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 1700.10.2 | 170 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 950                  | 820    | 8,6                                            | 1700                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 2000.10.2 | 200 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 1135                 | 980    | 10,3                                           | 2000                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 2200.10.2 | 220 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 1245                 | 1070   | 11,3                                           | 2200                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 2500.10.2 | 250 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 1430                 | 1230   | 13,0                                           | 2500                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 2700.10.2 | 270 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 1550                 | 1340   | 14,1                                           | 2700                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 3000.10.2 | 300 REYON 10 LU - 5/8 | 10                           | 1730                 | 1485   | 15,7                                           | 3000                   | 100 | 280 | 16                        | 16              |
| GCS 750.12.2  | 75 REYON 12 LI - 5/8  | 10                           | 465                  | 400    | 4,2                                            | 750                    | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 1000.12.2 | 100 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 640                  | 550    | 5,8                                            | 1000                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 1200.12.2 | 120 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 785                  | 675    | 7,1                                            | 1200                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 1500.12.2 | 150 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1000                 | 860    | 9,1                                            | 1500                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 1700.12.2 | 170 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1145                 | 985    | 10,4                                           | 1700                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 2000.12.2 | 200 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1355                 | 1165   | 12,3                                           | 2000                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 2200.12.2 | 220 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1500                 | 1300   | 13,6                                           | 2200                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 2500.12.2 | 250 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1720                 | 1480   | 15,6                                           | 2500                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 2700.12.2 | 270 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 1860                 | 1600   | 16,9                                           | 2700                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |
| GCS 3000.12.2 | 300 REYON 12 LI - 5/8 | 10                           | 2070                 | 1780   | 18,8                                           | 3000                   | 100 | 336 | 16                        | 16              |

| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 48 X 56                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |



## MARKET REYON VE SÜTLÜK SOĞUTUCULARI GRAVITY AND FORKET AIR COOLERS FOR SHOP WINDOWS

| Kod<br>Code    | Model<br>Model        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer<br>Alanı<br>Heat Transfer<br>Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|                |                       |                              | Watt                 | Kcal/h |                                                | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                |                       | mm                           |                      |        | m <sup>2</sup>                                 | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GRSR 750.9.3   | 75 REYON 9 LU - 5/8   | 10                           | 335                  | 285    | 3.0                                            | 750                    | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 1000.9.3  | 100 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 445                  | 390    | 4.1                                            | 1000                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 1200.9.3  | 120 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 545                  | 475    | 5.0                                            | 1200                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 1500.9.3  | 150 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 705                  | 605    | 6.4                                            | 1500                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 1700.9.3  | 170 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 800                  | 690    | 7.3                                            | 1700                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 2000.9.3  | 200 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 960                  | 825    | 8.7                                            | 2000                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 2200.9.3  | 220 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 1060                 | 910    | 9.6                                            | 2200                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 2500.9.3  | 250 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 1210                 | 1040   | 11.0                                           | 2500                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 2700.9.3  | 270 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 1320                 | 1135   | 12.0                                           | 2700                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
| GRSR 3000.9.3  | 300 REYON 9 LU - 5/8  | 10                           | 1518                 | 1305   | 13.8                                           | 3000                   | 140 | 170 | 12                        | 16              |
|                |                       |                              |                      |        |                                                |                        |     |     |                           |                 |
| GRSR 750.12.3  | 75 REYON 12 Lİ - 5/8  | 10                           | 430                  | 370    | 3.9                                            | 750                    | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 1000.12.3 | 100 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 595                  | 510    | 5.4                                            | 1000                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 1200.12.3 | 120 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 730                  | 625    | 6.6                                            | 1200                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 1500.12.3 | 150 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 935                  | 805    | 8.5                                            | 1500                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 1700.12.3 | 170 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1070                 | 920    | 9.7                                            | 1700                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 2000.12.3 | 200 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1265                 | 1090   | 11.5                                           | 2000                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 2200.12.3 | 220 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1400                 | 1200   | 12.7                                           | 2200                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 2500.12.3 | 250 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1600                 | 1385   | 14.6                                           | 2500                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 2700.12.3 | 270 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1740                 | 1500   | 15.8                                           | 2700                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSR 3000.12.3 | 300 REYON 12 Lİ - 5/8 | 10                           | 1940                 | 1670   | 17.6                                           | 3000                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
|                |                       |                              |                      |        |                                                |                        |     |     |                           |                 |
| GRSR 750.15.3  | 75 REYON 15 Lİ - 5/8  | 10                           | 540                  | 465    | 4.9                                            | 750                    | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 1000.15.3 | 100 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 750                  | 645    | 6.8                                            | 1000                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 1200.15.3 | 120 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 915                  | 785    | 8.3                                            | 1200                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 1500.15.3 | 150 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 1170                 | 1000   | 10.6                                           | 1500                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 1700.15.3 | 170 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 1335                 | 1145   | 12.1                                           | 1700                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 2000.15.3 | 200 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 1585                 | 1365   | 14.4                                           | 2000                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 2200.15.3 | 220 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 1750                 | 1505   | 15.9                                           | 2200                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 2500.15.3 | 250 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 2015                 | 1730   | 18.2                                           | 2500                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 2700.15.3 | 270 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 2170                 | 1865   | 19.7                                           | 2700                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSR 3000.15.3 | 300 REYON 15 Lİ - 5/8 | 10                           | 2420                 | 2085   | 22                                             | 3000                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
|                |                       |                              |                      |        |                                                |                        |     |     |                           |                 |
| GRSR 750.18.3  | 75 REYON 18 Lİ - 5/8  | 10                           | 650                  | 560    | 5.9                                            | 750                    | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 1000.18.3 | 100 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 900                  | 775    | 8.2                                            | 1000                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 1200.18.3 | 120 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 1090                 | 940    | 9.9                                            | 1200                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 1500.18.3 | 150 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 1410                 | 1210   | 12.8                                           | 1500                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 1700.18.3 | 170 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 1600                 | 1375   | 14.5                                           | 1700                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 2000.18.3 | 200 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 1905                 | 1640   | 17.3                                           | 2000                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 2200.18.3 | 220 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 2100                 | 1805   | 19.1                                           | 2200                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 2500.18.3 | 250 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 2420                 | 2185   | 22.0                                           | 2500                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 2700.18.3 | 270 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 2605                 | 2245   | 23.7                                           | 2700                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSR 3000.18.3 | 300 REYON 18 Lİ - 5/8 | 10                           | 2905                 | 2500   | 26.4                                           | 3000                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |




| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 48 X 56                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |




## HAVA SİRKÜLASYONLU MARKET VE SÜTLÜK SOĞUTUCULARI FORCED AIR COOLERS FOR SHOP WINDOWS

| Kod<br>Code    | Model<br>Model        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer Alanı<br>Heat Transfer Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|                |                       |                              |                      |        |                                          | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                |                       | mm                           | Watt                 | Kcal/h | m <sup>2</sup>                           | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GRSY 1200.12.2 | 120 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1148                 | 988    | 8.3                                      | 1200                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 1500.12.2 | 150 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1484                 | 1276   | 10.7                                     | 1500                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 1700.12.2 | 170 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1688                 | 1452   | 12.2                                     | 1700                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2000.12.2 | 200 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1925                 | 1656   | 14.4                                     | 2000                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2200.12.2 | 220 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2134                 | 1835   | 16.1                                     | 2200                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2500.12.2 | 250 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2383                 | 2050   | 18.3                                     | 2500                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2700.12.2 | 270 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2527                 | 2173   | 19.8                                     | 2700                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 3000.12.2 | 300 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2745                 | 2361   | 22.1                                     | 3000                   | 100 | 336 | 12                        | 16              |







| Kod<br>Code    | Model<br>Model        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Kapasite<br>Capacity |        | Isı Transfer Alanı<br>Heat Transfer Area | Boyutlar<br>Dimensions |     |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------------|
|                |                       |                              |                      |        |                                          | A                      | B   | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                |                       | mm                           | Watt                 | Kcal/h | m <sup>2</sup>                           | mm                     | mm  | mm  | mm                        | mm              |
| GRSY 1200.12.3 | 120 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1116                 | 960    | 7,56                                     | 1200                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 1500.12.3 | 150 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1401                 | 1205   | 9,64                                     | 1500                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 1700.12.3 | 170 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1594                 | 1371   | 10,97                                    | 1700                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 2000.12.3 | 200 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 1850                 | 1591   | 12,94                                    | 2000                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 2200.12.3 | 220 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2003                 | 1723   | 14,36                                    | 2200                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 2500.12.3 | 250 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2295                 | 1974   | 16,45                                    | 2500                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 2700.12.4 | 270 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2477                 | 2131   | 17,76                                    | 2700                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 3000.12.3 | 300 REYON 12 Lİ - 5/8 | 8                            | 2744                 | 2360   | 19,84                                    | 3000                   | 140 | 224 | 12                        | 16              |
| GRSY 1200.15.3 | 120 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 1402                 | 1206   | 9,73                                     | 1200                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 1500.15.3 | 150 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 1774                 | 1526   | 12,41                                    | 1500                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 1700.15.3 | 170 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 1968                 | 1693   | 14,11                                    | 1700                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 2000.15.3 | 200 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 2323                 | 1998   | 16,65                                    | 2000                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 2200.15.3 | 220 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 2470                 | 2125   | 18,48                                    | 2200                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 2500.15.3 | 250 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 2829                 | 2433   | 21,16                                    | 2500                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 2700.15.3 | 270 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 3027                 | 2604   | 22,85                                    | 2700                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 3000.15.3 | 300 REYON 15 Lİ - 5/8 | 8                            | 3265                 | 2808   | 25,53                                    | 3000                   | 140 | 280 | 12                        | 16              |
| GRSY 1200.18.3 | 120 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 1629                 | 1401   | 11,9                                     | 1200                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 1500.18.3 | 150 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 1938                 | 1667   | 15,2                                     | 1500                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 1700.18.3 | 170 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 2204                 | 1896   | 17,2                                     | 1700                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2000.18.3 | 200 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 2482                 | 2135   | 20,3                                     | 2000                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2200.18.3 | 220 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 2730                 | 2348   | 22,6                                     | 2200                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2500.18.3 | 250 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 3096                 | 2663   | 25,9                                     | 2500                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 2700.18.3 | 270 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 3320                 | 2856   | 28,0                                     | 2700                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |
| GRSY 3000.18.3 | 300 REYON 18 Lİ - 5/8 | 8                            | 3820                 | 3286   | 31,9                                     | 3000                   | 140 | 336 | 12                        | 16              |

| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 48 X 56                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR






| KOD<br>CODE | MODEL                 | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |                | Bağlantılar     | Connection |
|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----------------|-----------------|------------|
|             |                       | A                            |                           |                          | B                      | C    | Giriş<br>Inlet | Çıkış<br>Outlet |            |
|             |                       | mm                           |                           |                          | mm                     | mm   | mm             | mm              |            |
| SE 40.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 40  | 8                            | 10                        | 1                        | 40                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 50.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 50  | 8                            | 10                        | 1                        | 50                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 60.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 60  | 8                            | 10                        | 1                        | 60                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 70.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 70  | 8                            | 10                        | 1                        | 70                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 80.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 80  | 8                            | 10                        | 1                        | 80                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 90.10.1  | 1/2-10.1 BB REYON 90  | 8                            | 10                        | 1                        | 90                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 100.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 100 | 8                            | 10                        | 1                        | 100                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 110.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 110 | 8                            | 10                        | 1                        | 110                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 120.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 120 | 8                            | 10                        | 1                        | 120                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 130.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 130 | 8                            | 10                        | 1                        | 130                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 140.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 140 | 8                            | 10                        | 1                        | 140                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 150.10.1 | 1/2-10.1 BB REYON 150 | 8                            | 10                        | 1                        | 150                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 60.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 60  | 8                            | 10                        | 2                        | 60                     | 7    | 32             | 12              | 12         |
| SE 40.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 40  | 8                            | 10                        | 2                        | 40                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 50.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 50  | 8                            | 10                        | 2                        | 50                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 60.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 60  | 8                            | 10                        | 2                        | 60                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 70.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 70  | 8                            | 10                        | 2                        | 70                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 80.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 80  | 8                            | 10                        | 2                        | 80                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 90.10.2  | 1/2-10.2 BB REYON 90  | 8                            | 10                        | 2                        | 90                     | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 100.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 100 | 8                            | 10                        | 2                        | 100                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 110.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 110 | 8                            | 10                        | 2                        | 110                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 120.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 120 | 8                            | 10                        | 2                        | 120                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 130.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 130 | 8                            | 10                        | 2                        | 130                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 140.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 140 | 8                            | 10                        | 2                        | 140                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |
| SE 150.10.2 | 1/2-10.2 BB REYON 150 | 8                            | 10                        | 2                        | 150                    | 3.50 | 32             | 12              | 12         |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 48 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR





| KOD<br>CODE | MODEL              | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |     |    | Bağlantılar<br>Connection |
|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----|----|---------------------------|
|             |                    |                              |                           |                          | A                      | B   | C  | Giriş<br>Inlet            |
|             |                    | mm                           |                           |                          | mm                     | mm  | mm | Çıkış<br>Outlet           |
| SE 40.8.1   | 1/2-8 BB REYON 40  | 8                            | 1                         | 8                        | 40                     | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 50.8.1   | 1/2-8 BB REYON 50  | 8                            | 1                         | 8                        | 50                     | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 70.8.1   | 1/2-8 BB REYON 70  | 8                            | 1                         | 8                        | 70                     | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 90.8.1   | 1/2-8 BB REYON 90  | 8                            | 1                         | 8                        | 90                     | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 100.8.1  | 1/2-8 BB REYON 100 | 8                            | 1                         | 8                        | 100                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 110.8.1  | 1/2-8 BB REYON 110 | 8                            | 1                         | 8                        | 110                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 120.8.1  | 1/2-8 BB REYON 120 | 8                            | 1                         | 8                        | 120                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 130.8.1  | 1/2-8 BB REYON 130 | 8                            | 1                         | 8                        | 130                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 140.8.1  | 1/2-8 BB REYON 140 | 8                            | 1                         | 8                        | 140                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 150.8.1  | 1/2-8 BB REYON 150 | 8                            | 1                         | 8                        | 150                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 160.8.1  | 1/2-8 BB REYON 160 | 8                            | 1                         | 8                        | 160                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 170.8.1  | 1/2-8 BB REYON 170 | 8                            | 1                         | 8                        | 170                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 180.8.1  | 1/2-8 BB REYON 180 | 8                            | 1                         | 8                        | 180                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 190.8.1  | 1/2-8 BB REYON 190 | 8                            | 1                         | 8                        | 190                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 200.8.1  | 1/2-8 BB REYON 200 | 8                            | 1                         | 8                        | 200                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 210.8.1  | 1/2-8 BB REYON 210 | 8                            | 1                         | 8                        | 210                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 220.8.1  | 1/2-8 BB REYON 220 | 8                            | 1                         | 8                        | 220                    | 3.5 | 32 | 12                        |
| SE 230.8.1  | 1/2-8 BB REYON 230 | 8                            | 1                         | 8                        | 230                    | 3.5 | 32 | 12                        |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar |    |    | Bağlantılar    |                 |
|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----|----|----------------|-----------------|
|             |                      |                              |                           |                          | A        | B  | C  | Giriş<br>Inlet | Çıkış<br>Outlet |
|             |                      |                              |                           |                          | mm       | mm | mm | mm             | mm              |
| SE 40.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 40  | 8                            | 2                         | 8                        | 40       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 50.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 50  | 8                            | 2                         | 8                        | 50       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 60.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 60  | 8                            | 2                         | 8                        | 60       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 70.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 70  | 8                            | 2                         | 8                        | 70       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 80.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 80  | 8                            | 2                         | 8                        | 80       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 90.8.2   | 1/2-8.2 BB REYON 90  | 8                            | 2                         | 8                        | 90       | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 100.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 100 | 8                            | 2                         | 8                        | 100      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 110.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 110 | 8                            | 2                         | 8                        | 110      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 120.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 120 | 8                            | 2                         | 8                        | 120      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 130.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 130 | 8                            | 2                         | 8                        | 130      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 140.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 140 | 8                            | 2                         | 8                        | 140      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 150.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 150 | 8                            | 2                         | 8                        | 150      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 160.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 160 | 8                            | 2                         | 8                        | 160      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 170.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 170 | 8                            | 2                         | 8                        | 170      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 180.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 180 | 8                            | 2                         | 8                        | 180      | 7  | 32 | 12             | 12              |
| SE 200.8.2  | 1/2-8.2 BB REYON 200 | 8                            | 2                         | 8                        | 200      | 7  | 32 | 12             | 12              |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |






# SE SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR





| KOD<br>CODE | MODEL                | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |                | Bağlantılar<br>Connection |    |
|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----------------|---------------------------|----|
|             |                      | A                            |                           |                          | B                      | C    | Giriş<br>Inlet | Çıkış<br>Outlet           |    |
|             |                      | mm                           |                           |                          | mm                     | mm   | mm             | mm                        |    |
| SE 40.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 40  | 8                            | 2                         | 6                        | 40                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 50.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 50  | 8                            | 2                         | 6                        | 50                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 60.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 60  | 8                            | 2                         | 6                        | 60                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 70.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 70  | 8                            | 2                         | 6                        | 70                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 80.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 80  | 8                            | 2                         | 6                        | 80                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 90.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 90  | 8                            | 2                         | 6                        | 90                     | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 100.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 100 | 8                            | 2                         | 6                        | 100                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 110.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 110 | 8                            | 2                         | 6                        | 110                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 120.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 120 | 8                            | 2                         | 6                        | 120                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 130.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 130 | 8                            | 2                         | 6                        | 130                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 140.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 140 | 8                            | 2                         | 6                        | 140                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 150.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 150 | 8                            | 2                         | 6                        | 150                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 160.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 160 | 8                            | 2                         | 6                        | 160                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 170.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 170 | 8                            | 2                         | 6                        | 170                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 180.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 180 | 8                            | 2                         | 6                        | 180                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |
| SE 200.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 200 | 8                            | 2                         | 6                        | 200                    | 7.00 | 24             | 12                        | 12 |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |    | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----|---------------------------|-----------------|
|             |                      |                              |                           |                          | A                      | B    | C  | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                      |                              |                           |                          | mm                     | mm   | mm | mm                        | mm              |
| SE 40.4.1   | 1/2-4.1 BB REYON 40  | 8                            | 1                         | 4                        | 40                     | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 50.4.1   | 1/2-4.1 BB REYON 50  | 8                            | 1                         | 4                        | 50                     | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 70.4.1   | 1/2-4.1 BB REYON 70  | 8                            | 1                         | 4                        | 70                     | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 90.4.1   | 1/2-4.1 BB REYON 90  | 8                            | 1                         | 4                        | 90                     | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 100.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 100 | 8                            | 1                         | 4                        | 100                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 110.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 110 | 8                            | 1                         | 4                        | 110                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 120.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 120 | 8                            | 1                         | 4                        | 120                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 130.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 130 | 8                            | 1                         | 4                        | 130                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 140.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 140 | 8                            | 1                         | 4                        | 140                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 150.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 150 | 8                            | 1                         | 4                        | 150                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 160.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 160 | 8                            | 1                         | 4                        | 160                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 170.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 170 | 8                            | 1                         | 4                        | 170                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 180.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 180 | 8                            | 1                         | 4                        | 180                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 190.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 190 | 8                            | 1                         | 4                        | 190                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 200.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 200 | 8                            | 1                         | 4                        | 200                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 210.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 210 | 8                            | 1                         | 4                        | 210                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 220.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 220 | 8                            | 1                         | 4                        | 220                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 230.4.1  | 1/2-4.1 BB REYON 230 | 8                            | 1                         | 4                        | 230                    | 3.50 | 16 | 12                        | 12              |







| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

# SE SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR







| KOD<br>CODE | MODEL                | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |    | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----|---------------------------|-----------------|
|             |                      |                              |                           |                          | A                      | B    | C  | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                      | mm                           |                           |                          | mm                     | mm   | mm | mm                        | mm              |
| SE 40.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 40  | 8                            | 2                         | 6                        | 40                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 50.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 50  | 8                            | 2                         | 6                        | 50                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 60.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 60  | 8                            | 2                         | 6                        | 60                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 70.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 70  | 8                            | 2                         | 6                        | 70                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 80.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 80  | 8                            | 2                         | 6                        | 80                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 90.6.2   | 1/2-6.2 BB REYON 90  | 8                            | 2                         | 6                        | 90                     | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 100.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 100 | 8                            | 2                         | 6                        | 100                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 110.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 110 | 8                            | 2                         | 6                        | 110                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 120.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 120 | 8                            | 2                         | 6                        | 120                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 130.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 130 | 8                            | 2                         | 6                        | 130                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 140.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 140 | 8                            | 2                         | 6                        | 140                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 150.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 150 | 8                            | 2                         | 6                        | 150                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 160.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 160 | 8                            | 2                         | 6                        | 160                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 170.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 170 | 8                            | 2                         | 6                        | 170                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 180.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 180 | 8                            | 2                         | 6                        | 180                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |
| SE 200.6.2  | 1/2-6.2 BB REYON 200 | 8                            | 2                         | 6                        | 200                    | 7.00 | 24 | 12                        | 12              |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |    | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----|---------------------------|-----------------|
|             |                      |                              |                           |                          | A                      | B    | C  | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                      | mm                           |                           |                          | mm                     | mm   | mm | mm                        | mm              |
| SE 50.4.2   | 1/2-4.2 BB REYON 40  | 8                            | 2                         | 4                        | 50                     | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 70.4.2   | 1/2-4.2 BB REYON 50  | 8                            | 2                         | 4                        | 70                     | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 100.4.2  | 1/2-4.2 BB REYON 70  | 8                            | 2                         | 4                        | 100                    | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 110.4.2  | 1/2-4.2 BB REYON 90  | 8                            | 2                         | 4                        | 110                    | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 120.4.2  | 1/2-4.2 BB REYON 100 | 8                            | 2                         | 4                        | 120                    | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 130.4.2  | 1/2-4.2 BB REYON 110 | 8                            | 2                         | 4                        | 130                    | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 150.4.2  | 1/2-4.2 BB REYON 120 | 8                            | 2                         | 4                        | 150                    | 7    | 16 | 12                        | 12              |
| SE 40.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 130 | 8                            | 2                         | 4                        | 40                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 50.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 140 | 8                            | 2                         | 4                        | 50                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 60.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 150 | 8                            | 2                         | 4                        | 60                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 70.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 160 | 8                            | 2                         | 4                        | 70                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 80.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 170 | 8                            | 2                         | 4                        | 80                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 90.4.3   | 1/2-4.3 BB REYON 180 | 8                            | 2                         | 4                        | 90                     | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 100.4.3  | 1/2-4.3 BB REYON 190 | 8                            | 2                         | 4                        | 100                    | 10.5 | 16 | 12                        | 12              |
| SE 40.4.4   | 1/2-4.4 BB REYON 200 | 8                            | 2                         | 4                        | 40                     | 14   | 16 | 12                        | 12              |
| SE 50.4.4   | 1/2-4.4 BB REYON 210 | 8                            | 2                         | 4                        | 50                     | 14   | 16 | 12                        | 12              |






| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR




| KOD<br>CODE | MODEL                        | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |      |                | Bağlantılar<br>Connection |    |
|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|----------------|---------------------------|----|
|             |                              | A                            |                           |                          | B                      | C    | Giriş<br>Inlet | Çıkış<br>Outlet           |    |
|             |                              | mm                           |                           |                          | mm                     | mm   | mm             | mm                        |    |
| NRF 001-50  | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X50 CM  | 10                           | 2                         | 3                        | 50                     | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-70  | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X70 CM  | 10                           | 2                         | 3                        | 70                     | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-90  | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X90 CM  | 10                           | 2                         | 3                        | 90                     | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-110 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X110 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 110                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-130 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X130 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 130                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-150 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X150 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 150                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-170 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X170 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 170                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NRF 001-190 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X190 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 190                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NFR 001-210 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X210 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 210                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NFR 001-230 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X230 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 230                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NFR 001-250 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X250 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 250                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |
| NFR 001-270 | 1/2-6 BB 2X5 - 4 7X20X270 CM | 10                           | 2                         | 3                        | 270                    | 7.50 | 20.30          | 12                        | 12 |



| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                   | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |    |       | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----|-------|---------------------------|-----------------|
|             |                         |                              |                           |                          | A                      | B  | C     | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                         | mm                           |                           |                          | mm                     | mm | mm    | mm                        | mm              |
| NRF 002-60  | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X60  | 10                           | 2                         | 4                        | 60                     | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-70  | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X70  | 10                           | 2                         | 4                        | 70                     | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-80  | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X80  | 10                           | 2                         | 4                        | 80                     | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-90  | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X90  | 10                           | 2                         | 4                        | 90                     | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-100 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X100 | 10                           | 2                         | 4                        | 100                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-110 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X110 | 10                           | 2                         | 4                        | 110                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-120 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X120 | 10                           | 2                         | 4                        | 120                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-130 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X130 | 10                           | 2                         | 4                        | 130                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-140 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X140 | 10                           | 2                         | 4                        | 140                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-150 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X150 | 10                           | 2                         | 4                        | 150                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-160 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X160 | 10                           | 2                         | 4                        | 160                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-170 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X170 | 10                           | 2                         | 4                        | 170                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-180 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X180 | 10                           | 2                         | 4                        | 180                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-190 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X190 | 10                           | 2                         | 4                        | 190                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-200 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X200 | 10                           | 2                         | 4                        | 200                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-210 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X210 | 10                           | 2                         | 4                        | 210                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-220 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X220 | 10                           | 2                         | 4                        | 220                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-230 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X230 | 10                           | 2                         | 4                        | 230                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-240 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X240 | 10                           | 2                         | 4                        | 240                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-250 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X250 | 10                           | 2                         | 4                        | 250                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-260 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X260 | 10                           | 2                         | 4                        | 260                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |
| NRF 002-270 | 1/2-8 BB 2X7-6 7X28X270 | 10                           | 2                         | 4                        | 270                    | 8  | 28.30 | 12                        | 12              |






| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

# NRF SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR




| KOD<br>CODE  | MODEL                         | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |    |       | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----|-------|---------------------------|-----------------|
|              |                               |                              |                           |                          | A                      | B  | C     | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|              |                               |                              |                           |                          | mm                     | mm | mm    | mm                        | mm              |
| NRF 007-350  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X35  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 35                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-400  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X40  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 40                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-450  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X45  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 45                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-500  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X50  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 50                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-550  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X55  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 55                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-600  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X60  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 60                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-650  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X65  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 65                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-700  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X70  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 70                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-750  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X75  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 75                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-800  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X80  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 80                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-850  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X85  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 85                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-900  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X90  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 90                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-950  | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X95  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 95                     | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1000 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X100 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 100                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1050 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X105 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 105                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1100 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X110 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 110                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1150 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X115 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 115                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1200 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X120 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 120                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1250 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X125 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 125                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1300 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X130 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 130                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1350 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X135 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 135                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |
| NRF 007-1400 | 3/8-.26 BB 4X7-2 8.6X17.5X140 | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 140                    | 10 | 18.50 | 3/8"                      | 3/8"            |



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21,65 X 55                         | 3/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                      | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |       |       | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------|
|             |                            |                              |                           |                          | A                      | B     | C     | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|             |                            |                              |                           |                          | mm                     | mm    | mm    | mm                        | mm              |
| NRF 003-60  | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X60  | 10                           | 3                         | 4                        | 60                     | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-70  | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X70  | 10                           | 3                         | 4                        | 70                     | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-80  | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X80  | 10                           | 3                         | 4                        | 80                     | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-90  | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X90  | 10                           | 3                         | 4                        | 90                     | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-100 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X100 | 10                           | 3                         | 4                        | 100                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-110 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X110 | 10                           | 3                         | 4                        | 110                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-120 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X120 | 10                           | 3                         | 4                        | 120                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-130 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X130 | 10                           | 3                         | 4                        | 130                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-140 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X140 | 10                           | 3                         | 4                        | 140                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-150 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X150 | 10                           | 3                         | 4                        | 150                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-160 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X160 | 10                           | 3                         | 4                        | 160                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-170 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X170 | 10                           | 3                         | 4                        | 170                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-180 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X180 | 10                           | 3                         | 4                        | 180                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-190 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X190 | 10                           | 3                         | 4                        | 190                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-200 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X200 | 10                           | 3                         | 4                        | 200                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-210 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X210 | 10                           | 3                         | 4                        | 210                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-220 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X220 | 10                           | 3                         | 4                        | 220                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-230 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X230 | 10                           | 3                         | 4                        | 230                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-240 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X240 | 10                           | 3                         | 4                        | 240                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-250 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X250 | 10                           | 3                         | 4                        | 250                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-260 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X260 | 10                           | 3                         | 4                        | 260                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |
| NRF 003-270 | 1/2 -12 BB 3X4 10.5X16X270 | 10                           | 3                         | 4                        | 270                    | 10.50 | 16.00 | 12                        | 12              |






| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 40 X 35                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

# CR SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE | MODEL                         | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |       |        | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------|
|             |                               |                              |                           |                          | A                      | B     | C      | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
| CR 1-40     | 3/8 -.16 BB 4X4 87X100X40 CM  | 4.5-9                        | 4                         | 4                        | 40                     | 86+20 | 100+40 | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 2-40     | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X40 CM  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 40                     | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 3-55     | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X55 CM  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 55                     | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 4-70     | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X70 CM  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 70                     | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 5-95     | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X95 CM  | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 95                     | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 6-120    | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X120 CM | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 120                    | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |
| CR 7-140    | 3/8 -.24 BB 4X6 87X150X140 CM | 4.5-9                        | 4                         | 6                        | 170                    | 100   | 160    | 3/8"                      | 3/8"            |




| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21,65 X 55                         | 3/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

| KOD<br>CODE    | MODEL                     | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |    |      | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----|------|---------------------------|-----------------|
|                |                           |                              |                           |                          | A                      | B  | C    | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                |                           | mm                           |                           |                          | mm                     | mm | mm   | mm                        | mm              |
| GC-JZ 60.18.1  | 5/8" - 18.1 BB STATIC 60  | 10                           | 1                         | 18                       | 600                    | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 80.18.1  | 5/8" - 18.1 BB STATIC 80  | 10                           | 1                         | 18                       | 800                    | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 100.18.1 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 100 | 10                           | 1                         | 18                       | 1000                   | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 120.18.1 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 120 | 10                           | 1                         | 18                       | 1200                   | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 140.18.1 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 140 | 10                           | 1                         | 18                       | 1400                   | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 160.18.1 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 160 | 10                           | 1                         | 18                       | 1600                   | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GC-JZ 180.18.1 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 180 | 10                           | 1                         | 18                       | 1800                   | 55 | 1000 | 5/8"                      | 5/8"            |


MODEL GC-JZ




| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 56 X 48                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |

| KOD<br>CODE    | MODEL                     | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |    |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------|
|                |                           |                              |                           |                          | A                      | B  | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                |                           | mm                           |                           |                          | mm                     | mm | mm  | mm                        | mm              |
| GN-JZ 60.18.1  | 5/8" - 18.1 BB STATIC 60  | 10                           | 1                         | 18                       | 600                    | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 80.18.2  | 5/8" - 18.1 BB STATIC 80  | 10                           | 1                         | 18                       | 800                    | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 100.18.3 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 100 | 10                           | 1                         | 18                       | 1000                   | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 120.18.4 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 120 | 10                           | 1                         | 18                       | 1200                   | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 140.18.5 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 140 | 10                           | 1                         | 18                       | 1400                   | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 160.18.6 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 160 | 10                           | 1                         | 18                       | 1600                   | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |
| GN-JZ 180.18.7 | 5/8" - 18.1 BB STATIC 180 | 10                           | 1                         | 18                       | 1800                   | 55 | 900 | 5/8"                      | 5/8"            |

MODEL GN-JZ



| Kalip Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 50 X 50                            | 5/8"                      | Galvaniz<br>Galvanize |





# GCN-JZ SERİSİ / SERIES



## STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR



| KOD<br>CODE     | MODEL                     | Lamel Aralığı<br>Fin Spacing | Boru sayısı<br>No of pipe | Boru sırası<br>No of row | Boyutlar<br>Dimensions |    |     | Bağlantılar<br>Connection |                 |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------|
|                 |                           |                              |                           |                          | A                      | B  | C   | Giriş<br>Inlet            | Çıkış<br>Outlet |
|                 |                           | mm                           |                           |                          | mm                     | mm | mm  | mm                        | mm              |
| GCN-JZ 60.18.1  | 1/2" - 18.1 BB STATIC 60  | 10                           | 1                         | 18                       | 600                    | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 80.18.1  | 1/2" - 18.1 BB STATIC 80  | 10                           | 1                         | 18                       | 800                    | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 100.18.1 | 1/2" - 18.1 BB STATIC 100 | 10                           | 1                         | 18                       | 1000                   | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 120.18.1 | 1/2" - 18.1 BB STATIC 120 | 10                           | 1                         | 18                       | 1200                   | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 140.18.1 | 1/2" - 18.1 BB STATIC 140 | 10                           | 1                         | 18                       | 1400                   | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 160.18.1 | 1/2" - 18.1 BB STATIC 160 | 10                           | 1                         | 18                       | 1600                   | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |
| GCN-JZ 180.18.1 | 1/2" - 18.1 BB STATIC 180 | 10                           | 1                         | 18                       | 1800                   | 45 | 720 | 1/2"                      | 1/2"            |

MODEL GCN-JZ



MODEL :Re601  
MOULD 48X56  
1X12 C.TUBE 5/8"  
FIN SPACE 10 MM

LEFT AND RIGHT USABLE



| Kalıp Geometrisi<br>Mould Geometry | Bakır Boru<br>Copper Tube | Gövde<br>Body         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 35 X 40                            | 1/2"                      | Galvaniz<br>Galvanize |